Observation sur un placenta
en Kisté

Par m: Borel maitre ès arts, et chirurgien
à orange

La femme d'un proffesseurs au droit français de notre université d'orange, n'ayant éprouvé aucun accidant pendant tout le tems de sa grossesse quoique d'une constitution maladive, Ressentit vers le neuvieme mois, ou environ les douleurs qui precedent L'accouchemant. on manda tout de suite la sage femme pour obvier aux Besoins de la dame dans son travail. elle Resta toute cette journée auprès de la malade, sans que Rien parû disposé à Un accouchement prochain, et se ne fut qu'à quelques jours delà que les douleurs se Renouvellerent. la dame éprouva cette journée des souffrances inoüies pendant cinq à six heures, sans que la moindre chose se presenta, ce qui

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

determina la sage femme à faire des perquisitions exactes, pour mieux connaître ce qui s'opposait à la sortie de l'enfant. elle crû s'assurer par le tact, que l'obstacle procedait de la trop forte epaisseur des membranes, elle se decida en conséquence à les rompre. l'ecoulement des eaux se fit, et la tête en effet s'engagea à l'instant au passage, où elle resta l'espace de quatre heures. la dame souffrant dans cet état des douleurs indicibles, et ses parents inquiets sur son sort, se deciderent à appeller pour lors un de mes confreres. ce chirurgien trouvant l'enfant en vie, et la tête placée de façon à permettre l'usage du forceps le proposa, mais à la vüe d'un tel instrument, bien loin d'acquiesser à son avis, on le pria de se retirer. la dame resta dans cette facheuse position encore quelque tems, et elle accoucha sans les secours de personnes de l'art

La sage femme qui avait prevüe que la dame serait bientôt debarrassée de son enfant, avait eü soin de preparer tout

ce qui allait luy être necessaire dabord à sa naissance, mais elle fut surprise de n'avoir pas de besoin de faire la ligature au cordon umbilical, et de le trouver coupé dans l'endroit où l'on a coutume d'en faire a peu près la section dans tous les cas ordinaires

cet événement lui parû si singulier, et la deconcerta si fort qu'elle n'eut pas le courage de pousser ses tentatives plus loin. elle demanda du secours; on fut chercher de rechef l'accoucheur, qui piqué du refus qu'on avait fait peu d'heures auparavant à sa proposition, ne voulu point se rendre auprès de la malade. on vint pour lors m'appeller, arrivé je m'informais de tout ce qui avait precedé l'accouchement, et nourri de l'exposé de la sagefemme je trouvais surprenant que la portion restante du cordon dans la matrice, n'occasionna point d'hémoragie.

sans apporter des plus longs retardements, j'introduisis ma main dans ce viscere, dont la dilatation était dans tout son entier à peu des choses près, sans qu'il me fut possible de trouver cette portion restante de cordon. je rencontrais seulement dans la partie moyene du fond de la matrice un corps qui debordait comme deborde un bouchon d'une bouteille. je le tirais doucement à moy, et comm'il venait sans le moindre effort,

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

je compris que c'était là l'objet de mes Recherches. je Retirais
ma main pour examiner la petite portion destinée à former
le nombril de l'enfant. je vis un cordon gros, Replié, qui avait
Beaucoup des dispositions à être tortueux. le miracle pour lors que
j'attribuais à la disparition de l'hémorragie, s'eclipsa, et je
présumais que ce cordon se trouvant jouir d'une elasticité supérieure
à ceux qui se présentent dans touts les cas de pratique, avait
eu la faculté de se Replier sur lui même, et que ses differentes
circonvolutions, avaint été seules capables de preserver la malade
d'une perte, qui sans cela sans doute, lui aurait été funeste.
j'introduisis de nouveau ma main pour tenter le decolement de
l'arrière faix, mais au lieu de le Rencontrer, je sentis une membrane
dure, elastique, qui offrait à mes doigts une Reaction égale à
la compression qu'ils y faisaint dessus.

comme ceci me parût un phenomene dans l'art de guérir, je ne voulus
Rièn prandre sur mon compte, et je demandais mon confrere en
consultation, qui ne s'y Rendit qu'après Bièn des prières et des
sollicitations

dès qu'il fut arrivé, je lui exposais avec toute l'exactitude dont

je peux être capable l'état de la maladie, et je lui —
conseillais d'introduire luy même sa main dans la matrice
qui se trouvait presque dans son même dégré de dilatation.
il trouva tout comme moy cette portion de cordon qui
debordait et au lieu de délivre cette membrane dure, —
elastique déja énoncée. cet accoucheur avoüa que depuis
l'espace de vingt ans qu'il pratique les accouchements,
un cas de pareille nature, ne s'était jamais presenté sous
ses yeux; il ajouta ne pouvoir m'aider d'aucun de ses
avis dans cette conjointure, attendu qu'il ne trouvait aucun
expédient à tirer la malade du fâcheux embarras où
elle était réduite.

les proches de la dame, se virent pour lors contraints malgré
eux, de m'accorder leur confiance, et je me vis malgré
moi, dans la dure necessité de l'accepter

Je demandais Monsieur icard un medecin de nôtre ville

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

en consultation, et après lui avoir urconstancié la maladie, je le fis opiner pour un arrière faix enkisté. il debatu mon exposé, par tout ce qu'il crû de plus concluant, et de plus plausible mais il fut forcé de se rendre ayant eû son assentiment, j'introduisis ma main dans la matrice, et arrivée à son fond, je tachais d'intamer avec mes ongles la membrane que j'avais jugé être un Kiste, mais ce fut inutilement, et je fus contraint de me servir d'un Bistouri que je cachais dans la peaume de ma main, avec lequel je fis au tour de cette portion de cordon qui débordait une incision circulaire. je sentis aussitôt un corps qui fit une chute sur les doigts indicat du milieu, que j'avais eu soin de mettre au dessus du Bistouri, dabord que je fus parvenu au fond de la matrice, corps, dont j'evaluais la pesanteur à celle du délivre. je tirais aussitôt cette portion de cordon qui y était implantée; et il survint sur le champ une hémorragie que j'eus soin d'arrêter par les moyens ordinaires, et j'achevais dans très peu de tems l'extraction du placenta.

du placenta.

nous trouvames le cordon fort court, car il n'avait guéres plus de deux pieds, avec des concretions sanguines dans les vaisseaux umbilicaux, concretions qui avaint été occasionées par les differents replis du cordon, et qui avaint garenti la malade d'une hémorragie fâcheuse. il s'établit une légére suppuration qui dura l'espace de cinq à six semaines, et qui détacha totalement les portions de la membrane qui avait scellé le placenta, membrane dont l'epaisseur était considérable. je ne fus pas dans le cas d'en venir aux injections, si recommandées par touts les auteurs sur l'art des accouchements, et la dame joüit actuellement d'une santé parfaite.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE